

USM

Systemes d'aménagement

forme

flexibilité

détails

systeme

design

durabilité

qualité

évolution

aménagement

fonction

détails



La forme doit s'adapter à la fonctionnalité : tel est le principe du système d'aménagement modulable USM depuis sa création il y a plus de 45 ans. En 1960, Paul Schärer (ingénieur diplômé de l'ETH Zurich et petit-fils du créateur d'USM, Ulrich Schärer) rencontra l'architecte suisse Fritz Haller dans le cadre de la construction du nouveau site de production d'USM. Paul Schärer découvrit dans ce jeune architecte sa capacité à répondre aux exigences de flexibilité souhaitées pour la construction de l'usine ; ce dernier proposa en effet un ingénieux système de construction en acier. Les nouveaux halls de production et le pavillon de bureaux USM de Münsingen furent donc dessinés et aménagés en coopération avec Fritz Haller. Suite à cela, en 1963, Paul Schärer et Fritz Haller conçurent ensemble un nouveau système d'aménagement pour le nouveau pavillon de bureaux USM de Münsingen. Il en résulta une ligne de produits flexibles capable de parfaitement s'adapter au développement des entreprises et à leurs besoins d'espace. Aujourd'hui, on trouve le système d'aménagement USM

Haller à la fois dans des bureaux et des appartements, et ce dans le monde entier (les produits ont même été accueillis dans l'exposition permanente de design du Museum of Modern Art à New York). Quelques années plus tard, Fritz Haller a obtenu une chaire d'architecture dans une université allemande, a été honoré de multiples distinctions et élevé au rang de Professeur Honoraire.

Au cours des années, USM a complété ses lignes de produits en y ajoutant USM Kitos et USM Display, tous basés sur le concept d'origine du système ouvert et pouvant être adaptés sans problème aux nouvelles exigences des consommateurs. Avec leurs nombreuses options, les meubles USM peuvent donc désormais satisfaire pratiquement tous les besoins des utilisateurs, aujourd'hui comme dans les années à venir.

Les technologies modernes de production d'USM garantissent la solidité et la durabilité de chaque élément. Aujourd'hui encore, le montage final est fait à la main de façon à pouvoir apporter une attention particulière aux détails et à la qualité. Dans tout le processus de fabrication, la durée de vie des produits est un critère de premier ordre compte tenu du caractère intemporel des systèmes d'aménagement USM.

Aujourd'hui, avec 380 collaborateurs et partenaires de distribution répartis dans plus de 30 pays à travers le monde, USM poursuit sa croissance régulière. L'entreprise familiale suisse qui existe déjà depuis quatre générations a donc véritablement atteint une présence mondiale. En raison de ses matériaux de haute qualité, du design intemporel et de la configuration modulaire de ses systèmes d'aménagement, USM est désormais reconnue aujourd'hui comme un des classiques du design contemporain.

Informations détaillées sur www.usm.com, rubrique « Société »

Dès le départ, la forme et la fonctionnalité d'un meuble sont essentielles.





Petit à petit une idée évolue pour devenir réalité.





La régularité structure l'espace, la modularité l'anime.





La modularité reflète souvent une grande ouverture d'esprit.



La transparence permet de voir et de regarder au-delà des choses.







La distance peut parfois modifier la vision et la perception des objets.



L'apparence extérieure permet de séduire, l'aménagement intérieur de convaincre.



La flexibilité remplace les structures rigides ; la diversité ouvre de nouvelles perspectives.



USM donne une nouvelle dimension à la modularité.

Informations produits détaillées

USM Haller

- 34 Système
- 36 Cotes
- 38 Eléments
- 44 Accessoires
- 46 Vitrines
- 71 Couleurs



USM Haller Table

- 48 Système
- 50 Cotes
- 52 Accessoires
- 71 Surfaces



USM Kitos Table

- 56 Système
- 58 Cotes
- 60 Accessoires
- 71 Surfaces



USM Display

- 64 Système
- 66 Eléments et accessoires
- 71 Couleurs




USM Haller Système

C'est une boule chromée qui est le centre d'articulation de l'ensemble du système d'aménagement USM Haller. Elle est en effet le point de jonction d'un système de tubes de différentes longueurs permettant la construction de meubles en 3 dimensions, divers et uniques dans leur forme comme dans leur utilisation. A cette structure porteuse modulaire viennent se rajouter des éléments de revêtement en tôle laquée époxy (14 coloris au choix) ou en verre ainsi que des éléments d'aménagement intérieur.

La forme d'un meuble est définie par les attentes individuelles de son utilisateur, sans pour autant que ce choix soit définitif : il est toujours possible de la repenser, d'adapter sa taille et sa configuration à de nouvelles exigences et d'élargir sa fonctionnalité, que ce soit au bureau, dans un espace public ou à la maison.


Sa ligne épurée et sa grande modularité ont permis au système USM Haller de devenir un classique du design qui, même après 45 ans, continue à s'intégrer parfaitement dans les intérieurs d'aujourd'hui. Alors que le principe de base et l'esthétique n'ont jamais été modifiés, les accessoires évoluent en permanence au niveau technique. Ils sont ainsi toujours en phase avec les exigences du moment, la devise étant : simplicité formelle et fonctionnalité maximale dans une qualité de fabrication parfaite. Les éléments d'agencement intérieur USM Inos peuvent être combinés avec toutes les autres gammes de produits USM.



USM Haller

Cotes

Les largeurs, hauteurs et profondeurs des structures sont mentionnées ci-dessous. Les parois possibles sont colorées en bleu et les portes indiquées par un bouton. Toutes les dimensions (d'axe à axe) sont en mm.



USM Haller
Eléments

1 Paroi métallique

Disponible dans 22 formats différents (voir page 36). Toutes les parois existent en 14 coloris standard (voir page 71).

2 Paroi perforée

L : 750 / H : 500
L : 500 / H : 500

L : 750 / H : 350
L : 500 / H : 350
L : 395 / H : 350
L : 350 / H : 350

L : 750 / H : 250
L : 500 / H : 250
L : 350 / H : 250

3 Paroi perforée acoustique

Élément de revêtement perforé, face intérieure revêtue de non-tissé. Optimise la qualité acoustique.

L : 750 / H : 500
L : 500 / H : 500

L : 750 / H : 350
L : 500 / H : 350
L : 395 / H : 350
L : 350 / H : 350

L : 750 / H : 250
L : 500 / H : 250
L : 350 / H : 250

4 Paroi en verre

Voir détails page 46.



1



2



3



4



5

5 Dessus de meubles encastrables

Disponible en verre laqué en 14 coloris standard ainsi qu'en résine synthétique gris perle et gris foncé. Idéal pour des revêtements de comptoirs.

L : 750 / H : 500
L : 750 / H : 350

L : 500 / H : 500
L : 500 / H : 350

L : 350 / H : 350

6 Porte abattante métallique

Avec poignée normale ou à ressort, avec ou sans serrure.*

L : 750 / H : 395
L : 500 / H : 395

L : 750 / H : 350
L : 500 / H : 350
L : 395 / H : 350
L : 350 / H : 350

L : 750 / H : 250
L : 500 / H : 250

L : 750 / H : 175
L : 500 / H : 175

Profondeur de 250, 350 et 500 uniquement

Disponible aussi en porte abattante acoustique, face intérieure tendue de non-tissé.

L : 750 / H : 350
L : 500 / H : 350
L : 395 / H : 350

L : 750 / H : 250

7 Porte escamotable métallique

Avec poignée normale ou à ressort, avec ou sans serrure.*

L : 750 / H : 350

L : 500 / H : 350

Profondeur de 350 et 500 uniquement

Disponible aussi en porte escamotable acoustique, face intérieure tendue de non-tissé.

L : 750 / H : 350

L : 500 / H : 350

8 Porte en verre

Voir détails page 46.

* Poignée disponible également avec serrure électronique (disponibilité en fonction des pays sur demande).



6



7



8



USM Haller
Eléments

1 Porte coulissante métallique

Avec poignée normale ou à ressort, avec ou sans serrure.*

L : 750 / H : 395
L : 500 / H : 395

L : 750 / H : 350
L : 500 / H : 350
L : 395 / H : 350
L : 350 / H : 350

L : 750 / H : 250
L : 500 / H : 250

Profondeur de 350 et 500 uniquement

Disponible aussi en porte coulissante acoustique, face intérieure tendue de non-tissé.

L : 750 / H : 350
L : 500 / H : 350
L : 750 / H : 250

2 Tiroir

Avec poignée normale ou à ressort, avec ou sans serrure.*
Disponible avec ou sans porte.

L : 750 / H : 350
L : 500 / H : 350

L : 750 / H : 250
L : 500 / H : 250

L : 750 / H : 175
L : 500 / H : 175

Profondeur de 350 et 500 uniquement

Disponible aussi en tiroir acoustique, face intérieure tendue de non-tissé.

L : 750 / H : 350
L : 500 / H : 350
L : 750 / H : 250

* Poignée disponible également avec serrure électronique (disponibilité en fonction des pays sur demande).



1



2



USM Haller
Eléments

1 Tablette intermédiaire métallique

Réglable en hauteur.

L : 750 / P : 500
L : 750 / P : 350
L : 750 / P : 250

L : 500 / P : 500
L : 500 / P : 350

2 Tablette intermédiaire en verre

Réglable en hauteur.

Utilisable uniquement avec parois latérales métalliques. Voir détails page 46.

3 Tablette métallique inclinée

Relevable.

L : 750 / H : 350
L : 500 / H : 350

4 Rayon coulissant métallique

L : 750 / P : 500
L : 750 / P : 350

L : 500 / P : 500
L : 500 / P : 350

L : 395 / P : 500
L : 395 / P : 350

5 Dossiers suspendus sur rayon coulissant

Avec ou sans panneau de façade. Cadre pour dossiers suspendus disponible en trois hauteurs.

L : 750 / P : 500
L : 395 / P : 500

6 Élément métallique avec butée arrière

L : 750 / P : 350
L : 750 / P : 250

7 Tiroir A7

Avec ou sans serrure.*

L : 395 / P : 500 /
H : minimum 100

8 Tiroir A6

Avec ou sans serrure.*

L : 395 / P : 500 /
H : minimum 175

9 Tiroir A5

Avec ou sans serrure.*


L : 395 / P : 500 /
H : minimum 250

10 Tiroir A4

Avec ou sans serrure.*

L : 395 / P : 500 /
H : minimum 350

* Poignée disponible également avec serrure électronique (disponibilité en fonction des pays sur demande).



USM Haller
Accessoires

1 USM Inos Kit d'équipement

Existe avec plusieurs types de compartiments ; utilisable également pour tiroirs. En noir graphite ou gris clair.

2 USM Inos Range CD

Utilisable sur rayon coulissant ou séparément. En noir graphite ou gris clair.

P 500 : 23 CD
P 350 : 14 CD

3 USM Inos Range DVD

Utilisable sur rayon coulissant ou séparément. En noir graphite ou gris clair.

P 500 : 16 DVD
P 350 : 9 DVD

4 USM Inos Boîte à fiches

Utilisable sur rayon coulissant ou séparément. En noir graphite ou gris clair.

Pour tiroir A5 ou A6
P : 500

Pour tiroir A4, A5 ou A6
P : 350

5 USM Inos Trieur

Utilisable sur rayon coulissant, dans tiroirs ou séparément. En noir graphite ou gris clair.

L : 750 / P : 500
L : 395 / P : 500

L : 750 / P : 350

6 Panier pour dossiers suspendus

Utilisable sur rayon coulissant, livrable avec ou sans façade.

L : 750 / P : 500
L : 750 / P : 350

7 Cadre de réhausse

Cadre de réhausse pour rayons et portes coulissants divisible 1 à 2 fois. Existe en 14 coloris standard (voir page 71).

L : 750 / P : 500
L : 500 / P : 500

L : 750 / P : 350
L : 500 / P : 350

Hauteurs de casier 175, 250 et 350

8 USM Inos Boîte C4

Compatible avec toutes les gammes de produits USM.

Élément 5 ou 10 tiroirs, façade ouverte ou fermée

En noir graphite ou gris clair.

9 Serre-livre pour éléments métalliques

Deux versions : équerres magnétiques (en noir graphite ou gris clair) ou profils chromés mobiles sur rail de fixation.

10 Serre-livres pour éléments métalliques avec butée arrière


En noir graphite ou gris clair (voir page 42).

11 Corbeille à papier métallique cylindrique, perforée

En noir graphite ou gris clair.

Ø : 302 / H : 400

Disponible avec séparation en noir graphite.



1




2



3



4



5



6



7



7



8



9



10



11



USM Haller
Vitrines

1 Paroi en verre

Support pour verre disponible en noir ou en chromé.

L : 750 / H : 500
L : 500 / H : 500
L : 395 / H : 500

L : 750 / H : 350
L : 500 / H : 350
L : 395 / H : 350
L : 350 / H : 350

L : 750 / H : 250
L : 500 / H : 250
L : 395 / H : 250
L : 350 / H : 250
L : 250 / H : 250

2 Tablette intermédiaire en verre

Réglable en hauteur.

Utilisable uniquement avec parois latérales métalliques.

L : 750 / P : 500
L : 500 / P : 500
L : 395 / P : 500

L : 750 / P : 350
L : 500 / P : 350
L : 395 / P : 350
L : 350 / P : 350

L : 750 / P : 250
L : 500 / P : 250

3 Éclairage

Lampe LED, 2 watts disponible en noir ou en chromé, type de lumière blanc chaud ou blanc froid.

Jusqu'à 15 lampes par transformateur.

L : 500
L : 350
L : 250

4 Porte en verre

En verre de sécurité trempé (ESG).

Poignée avec ou sans serrure. Charnières noires ou chromées.

L : 750 / H : 500
L : 500 / H : 500
L : 395 / H : 500

L : 750 / H : 350
L : 500 / H : 350
L : 395 / H : 350
L : 350 / H : 350

L : 750 / H : 250
L : 500 / H : 250
L : 395 / H : 250
L : 350 / H : 250
L : 250 / H : 250



1



2



3



4




USM Haller Table
Système

Ce sont quatre pieds combinés à la ceinture de table qui font toute la solidité de cette structure en métal chromé. Les plateaux, déclinés quant à eux en plusieurs dimensions, formes et matériaux (cinq au choix) viennent parfaire cette conception linéaire.

La table USM Haller est ainsi utilisable dans de nombreuses situations et peut devenir aussi bien bureau, que table de conférence ou table de repas ; son esthétique et sa fonctionnalité en font un complément parfait du système d'aménagement USM Haller.

Les divers accessoires et éléments contribuent à optimiser le bien-être et l'espace privé de chacun, que la table soit utilisée seule ou dans une configuration en open space.



USM Haller Table

Cotes

La table USM Haller est déclinée sous quatre formes géométriques et dans plusieurs dimensions et finitions de plateaux. Les tables rectangulaires peuvent être commandées avec hauteur réglable. Un dispositif breveté permet de régler progressivement la hauteur entre 680 et 860 mm ; le réglage se fait à l'aide d'une manivelle. Toutes les indications sont en mm.

1 **USM Haller Table rectangulaire**
Disponible dans toutes les finitions de plateaux (voir page 71) dans les dimensions suivantes :

L : 2000 / P : 1000 / H : 740
L : 2000 / P : 750 / H : 740
L : 1750 / P : 1000 / H : 740
L : 1750 / P : 750 / H : 740
L : 1500 / P : 1000 / H : 740
L : 1500 / P : 750 / H : 740
L : 1250 / P : 750 / H : 740
L : 1250 / P : 750 / H : 370

Disponible seulement dans les finitions de plateaux stratifié, linoléum et bois (voir page 71) dans les dimensions suivantes :

L : 3000 / P : 1000 / H : 740
L : 3000 / P : 750 / H : 740

Hauteur réglable sans palier de 680 à 860 mm avec une manivelle.

Disponible dans toutes les finitions de plateaux (voir page 71) dans les dimensions suivantes :

L : 2000 / P : 1000
L : 2000 / P : 750
L : 1750 / P : 1000
L : 1750 / P : 750
L : 1500 / P : 1000
L : 1500 / P : 750
L : 1250 / P : 750

2 **USM Haller Table carrée**
Disponible dans toutes les finitions de plateaux (voir page 71) dans les dimensions suivantes :

L : 1000 / P : 1000 / H : 740
L : 1000 / P : 1000 / H : 370
L : 750 / P : 750 / H : 740
L : 750 / P : 750 / H : 370

3 **USM Haller Table trapézoïdale**
Disponible seulement dans les finitions de plateaux stratifié, linoléum et bois (voir page 71) dans les dimensions suivantes :

L : 2000/1040 / P : 1000 / H : 740
L : 1750/1040 / P : 750 / H : 740
L : 1750/790 / P : 1000 / H : 740
L : 1500/790 / P : 750 / H : 740

4 **USM Haller Table triangulaire**
Disponible seulement dans les finitions de plateaux stratifié, linoléum et bois (voir page 71) dans les dimensions suivantes :

L : 1000/1415 / P : 1000 / H : 740
L : 1000/1000 / P : 1000 / H : 740
L : 750/1060 / P : 750 / H : 740
L : 750/750 / P : 750 / H : 740



1

2

3

4



USM Haller Table

Accessoires

1 Support universel

Se monte sur le cadre de la table et sert à fixer divers accessoires.

2 Bras pivotant pour écran plat

Les écrans sont vissés sur le bras pivotant à hauteur réglable par plaque de fixation (norme VESA). Il peut être fixé à l'aide du support universel (1) au cadre de la table ou monté sur le piètement avec un tube de fixation.

Versions :

Base réglable en hauteur par crans sur le tube de la superstructure (2a)

Plus avec bras pivotant réglable en hauteur (2b)

3 Support d'unité centrale

Hauteur ajustable ; largeur réglable par velcro pouvant accueillir des unités de différentes tailles.

4 Gaine de câbles

Retient les câbles électriques allant de la table à la prise.

5 Canal pour câbles

Se fixe au pied de la table. Retient les câbles électriques allant de la table à la prise.

6 Bras pivotant pour matériel

Permet de ranger stylos et petit matériel de bureau. Pivote sous le plateau.

7 Bloc multiprises

Configuration individuelle pour données et alimentation électrique selon les exigences spécifiques à chaque pays. Livré avec câble de 4m ; interrupteur en option. Fixation magnétique sous ou sur la table, à un meuble ou intégration dans le passage de câbles.

8 Grille pour câbles

Fixation dissimulée sous le plateau.

9 Collecteur de câbles

Profilé en aluminium noir pour placer blocs multiprises (7) et câbles. Avec couvercle abat-tant des deux côtés. Les profondeurs de tables peuvent être ainsi élargies à la norme UE supérieure à 800 mm.

Disponible pour les longueurs de tables suivantes :

L : 2000

L : 1750

L : 1500

L : 1250

L : 1000

L : 750



1



2a



2b



3



4


5



6



7



8



9



USM Haller Table

Accessoires

1 Panneau frontal et latéral

Se monte latéralement ou de face sous la table.

Disponible pour les longueurs de tables suivantes :

L : 2000
L : 1750
L : 1500
L : 1000
L : 750

2 Panneau de séparation

Panneau métallique monté latéralement ou de face pour créer un espace individuel et privé.

L : 2000 / H : 350
L : 1750 / H : 350
L : 1500 / H : 350
L : 1000 / H : 350
L : 750 / H : 350

3 Panneau de séparation latéral

Peut être fixé latéralement sur la table pour séparer plusieurs postes de travail.

L : 1000 / H : 350
L : 750 / H : 350

4 Troisième niveau

Élément destiné à gagner de la place au-dessus du plateau.

Avec serre-livres chromés ajustables. Disponible pour les plateaux de tables USM Haller finition stratifié blanc, hêtre naturel et chêne noir.

Disponible pour les longueurs de tables suivantes :

L : 2000
L : 1750
L : 1500



1



2



3




4



USM Kitos Table
Système

Des colonnes, des traverses et une structure tubulaire reliées par une bague de serrage constituent la base des tables USM Kitos. Simple table ou poste de travail ultrasophistiqué, elles peuvent être personnalisées et répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Si elles ne sont pas installées à l'origine, les fonctions de réglage de la hauteur et de l'inclinaison peuvent être ajoutées ultérieurement en cas de besoin. Il en va de même pour les accessoires, en perpétuelle évolution compte tenu de l'évolution des nouvelles technologies. Qui sait aujourd'hui ce qui sera exigé demain en matière de câblage, d'écran ou de réseaux et systèmes de communication ...?



USM Kitos Table

Cotes

La table USM Kitos est proposée dans quatre formes standard et différentes dimensions. Disponible avec hauteur fixe ou avec réglage en hauteur progressif pouvant être adapté électroniquement. Avec sa possibilité d'inclinaison, la table USM Kitos est un pupitre d'orateur idéal. Toutes les indications sont en mm.

1 USM Kitos Table rectangulaire
Disponible dans toutes les finitions de plateaux (voir page 71) dans les dimensions suivantes :

L : 1800 / P : 900 / H : 740
L : 1750 / P : 750 / H : 740
L : 1500 / P : 750 / H : 740
L : 900 / P : 750 / H : 740

Réglage en hauteur progressif de 680 à 1300 mm
Disponible dans toutes les finitions de plateaux (voir page 71) dans les dimensions ci-dessous :
de 700 à 1200 mm
Disponible seulement dans les finitions de plateaux stratifié, linoléum et bois (voir page 71) dans les dimensions suivantes :

L : 1800 / P : 900
L : 1750 / P : 750
L : 1500 / P : 750
L : 900 / P : 750

2 USM Kitos Table carrée
Disponible dans toutes les finitions de plateaux (voir page 71) dans les dimensions suivantes :

L : 900 / P : 900 / H : 740
L : 750 / P : 750 / H : 740
L : 750 / P : 750 / H : 450

Réglage en hauteur progressif de 680 à 1090 mm
Disponible dans toutes les finitions de plateaux (voir page 71) dans la dimension suivante :

L : 750 / P : 750

3 USM Kitos Table hexagonale
Disponible dans toutes les finitions de plateaux (voir page 71) dans les dimensions suivantes :

L : 900 / P : 792 / H : 740
L : 900 / P : 230 / H : 740
L : 750 / P : 792 / H : 740
L : 750 / P : 336 / H : 740

Réglage en hauteur progressif de 680 à 1300 mm
Disponible dans toutes les finitions de plateaux (voir page 71) dans les dimensions ci-dessous :
de 700 à 1200 mm
Disponible seulement dans les finitions de plateaux stratifié, linoléum et bois (voir page 71) dans les dimensions suivantes :

L : 900 / P : 792
L : 900 / P : 230
L : 750 / P : 792
L : 750 / P : 336

4 USM Kitos Table ronde
Disponible dans toutes les finitions de plateaux (voir page 71) dans les dimensions suivantes :

Ø 1100 / H : 740
Ø 900 / H : 740
Ø 900 / H : 450

Réglage en hauteur progressif de 680 à 1090 mm
Disponible dans toutes les finitions de plateaux (voir page 71) dans la dimension suivante :

Ø 900



1



2



3



4



USM Kitos Table

Eléments

1 Support universel

Se monte sur la structure de base ou directement sur le plateau de table et sert à fixer divers accessoires.

2 Bras pivotant pour écran plat

L'écran est vissé sur le bras pivotant à hauteur réglable par plaque de fixation (norme VESA). Il peut être fixé à l'aide du support universel (1) au cadre de la table ou monté sur le piètement avec un tube de fixation.

Versions :

Base réglable en hauteur par crans sur le tube de la superstructure (2a)
Plus avec bras pivotant réglable en hauteur (2b)

3 Support d'unité centrale

Hauteur réglable, fermeture auto-agrippante pour le réglage de la largeur, pouvant donc accueillir des unités de différentes tailles.

4 Gaine de câbles

Retient les câbles électriques allant de la table à la prise.

5 Appui Ergo

Repose-main ergonomique permettant l'extension de la surface de travail de 750 mm à plus de 800 mm (norme EU).

6 Bras pivotant pour matériel

Permet de ranger stylos et petit matériel de bureau. Glisse sous le plateau.

7 Bloc multiprises

Configuration individuelle pour données et alimentation électrique selon les exigences spécifiques à chaque pays. Livré avec câble de 4m ; interrupteur en option. Fixation magnétique sous ou sur la table, à un meuble ou intégration dans le passage de câbles.

8 Grille pour câbles

Fixation dissimulée sous le plateau.

9 Collecteur de câbles

Profilé en aluminium noir pour placer blocs multiprises (7) et câbles. Avec couvercle abat-tant. Les profondeurs de tables peuvent être ainsi élargies à la norme UE supérieure à 800 mm.

Disponible pour les longueurs de tables suivantes :

L : 1750

L : 1500

L : 1000

L : 900

L : 750



1



2a



2b



3



4




5



6



7



8



9



USM Kitos Table

Accessoires

1 Troisième niveau

Élément destiné à gagner de la place au-dessus du plateau. Avec serre-livres chromés ajustables.

L : 1400 / P : 300

L : 1150 / P : 300

L : 1080 / P : 300

L : 830 / P : 300

2 Panneau de séparation

Panneau métallique monté latéralement ou de face pour créer un espace individuel et privé.

L : 1750 / H : 350

L : 1500 / H : 350



USM Display
Système

C'est un système de présentation et de séparation à la fois qui en fait un complément idéal pour les systèmes USM Haller et USM Kitos. Il comprend un support massif dans lequel s'accrochent divers types de panneaux destinés à la séparation précise de l'espace, à l'isolation sonore ou encore à une délimitation transparente.

Indépendant ou assemblé, sur pieds ou roulettes, avec tablettes horizontales ou tablettes inclinées, USM Display saura satisfaire toutes les attentes en matière de communication : élément d'accueil, de séparation entre plusieurs postes de travail ou encore de présentation dans les salles de conférence et de formation.



USM Display

Éléments et accessoires

1 Structure principale

Peut être équipée de pieds ou de roulettes. Existe en blanc, gris clair, gris anthracite ou noir graphite.

Avec pieds

L : 950 / H : 1885 / P : 250 – 600

Avec roulettes

L : 950 / H : 1920 / P : 250 – 600

2 Panneau métallique

Existe en blanc, gris clair, gris anthracite ou noir graphite.

3 Panneau métallique perforé

Permet d'aménager l'espace privé demandé.

4 Panneau acoustique

En métal perforé optimisant la qualité acoustique.

5 Panneau en verre

Pour une transparence maximale.

6 Tableau blanc

Indispensable pour réunions et présentations.

7 Rail pour tableaux

Simple à monter sur des panneaux de métal ou des panneaux blancs.

8 Kit de rails pour paperboard


Se monte en un tournemain sur les panneaux métalliques ou blancs.

9 Tablette

Utilisable comme surface de rangement ou de présentation. Se monte et se démonte en un tournemain.

10 Tablette inclinée

Transforme la cloison en surface d'exposition. Accessoire idéal pour présenter livres et prospectus.



Chronologie

La marque USM et ses produits

- | | | | |
|-----------|---|------|--|
| 1885 | Création d'une quincaillerie et d'une serrurerie dans le village de Münsingen près de Berne (CH) par Ulrich Schärer. | 1990 | Lancement sur le marché de USM Kitos (système de plans de travail). Paul Schärer devient actionnaire majoritaire. |
| vers 1920 | Début de la fabrication de fermetures de fenêtres. | 1991 | Construction d'une unité de production de tubes au siège principal de Münsingen (CH). |
| 1926 | Construction de nouveaux ateliers sur la place de la gare de Münsingen (CH). | 1992 | Abandon de la production de fermetures de fenêtres au profit des systèmes d'aménagement USM. Inauguration de la seconde expansion du bâtiment de la société à Bühl (DE). |
| vers 1929 | Reprise de l'affaire par Robert, Paul et Hans Schärer. Transformation de la société unipersonnelle en société collective U. Schärer Söhne (pères de Veronika, Robert, Hansueli et Paul Schärer). | 1993 | Entrée de la 4e génération dans la société anonyme familiale avec l'arrivée d'Alexander Schärer, ing. dipl. EPFL, fils de Paul Schärer. |
| dès 1946 | Essor dans les années d'après-guerre ; commencement de la construction métallique et de l'usinage de la tôle. | 1994 | Création de USM U. Schärer Fils SA, à Charnay-lès-Mâcon (FR). |
| 1961 | Entrée de Paul Schärer, junior, ing. dipl. ETHZ, à USM. Décision de transférer la société à la Thunstrasse 55 à Münsingen (CH), avec réalisation des nouveaux bâtiments d'usine et de bureaux confiée à Fritz Haller, alors architecte à Soleure (CH), qui deviendra ensuite Prof. Dr. h. c., à l'Université de Karlsruhe (DE). | 1995 | Création de USM U. Schärer Sons Inc, à New York (USA). |
| 1963 | Naissance du système d'aménagement USM élaboré en collaboration avec le professeur Fritz Haller, d'abord destiné au pavillon de bureaux de la Thunstrasse 55 à Münsingen (CH). | 1996 | Lancement sur le marché du système d'aménagement USM Inos (aménagement intérieur de meubles). |
| 1965 | Inauguration du nouveau bâtiment à Münsingen (CH). | 1997 | Inauguration de la nouvelle usine de montage sur le lieu de production de Münsingen (CH). |
| 1966 | Intégration du système d'aménagement en acier USM dans la gamme de produits commercialisés par la société. | 1998 | Ouverture du premier showroom permanent « byUSM » à Hambourg (DE). |
| 1967 | Transformation de la société collective en société familiale anonyme. | 1999 | Ouverture de byUSM à Berne (CH) et Berlin (DE). |
| 1969 | Début de la production en série et de la vente du système d'aménagement USM Haller. Première grande commande : aménagement de la banque Rothschild à Paris (FR). | 2000 | 7 ^e expansion pour USM Münsingen (CH). Prix pour la conception naturelle de l'aire industrielle d'USM remis par la Fondation « Nature & Economie ». |
| 1973 | Introduction du système d'aménagement USM Haller en Suisse. | 2001 | Accueil du système d'aménagement USM Haller dans la collection permanente du Museum of Modern Art (MoMA) à New York (USA). |
| 1975 | Deux grandes commandes réalisées en Allemagne : Société bavaroise de réassurance à Munich et Bahlsen Biscuit près de Hanovre. Création d'USM U. Schärer Söhne GmbH, Bühl à côté de Baden-Baden (DE). Expansion du lieu de production de Münsingen (CH). | 2002 | Ouverture du nouveau siège principal aux Etats-Unis avec un showroom à SoHo, New York (USA). |
| 1985 | 100 ^e anniversaire d'USM. Nouvelle phase de construction et d'expansion à Münsingen (CH). | 2003 | Ouverture du showroom de Paris (FR) dans le quartier de Saint Germain des Prés. |
| 1986/87 | Mise en service d'outils de production ultra-modernes sur le lieu de fabrication de Münsingen (CH). | 2005 | USM devient mécène pour la reconstruction des bains romains en mosaïque situés sur le site de l'entreprise à Münsingen (CH). Regroupement de tous les services administratifs et déménagement dans le « bâtiment 2000 », une extension du bâtiment d'origine à Münsingen (CH). |
| 1987 | Première expansion du bâtiment de la société à Bühl (DE). | 2008 | Obtention de la certification GREENGUARD pour les gammes USM Haller et USM Kitos (certification environnementale). Création de USM U. Schärer Sons K.K. à Tokyo (JP). |
| 1988 | Procès gagné pour violation de droits d'auteur au tribunal de Francfort contre un plagiaire en Allemagne : le système d'aménagement USM Haller est déclaré œuvre d'art appliqué. Cet avis est confirmé par un second jugement en 1996 dans une autre affaire de plagiat. Inauguration de la 5 ^e extension du bâtiment de Münsingen (CH). | 2009 | Ouverture du showroom de Düsseldorf (DE). Ouverture du showroom de Tokyo (JP). Restructuration du bâtiment administratif d'USM U. Schärer Söhne GmbH à Bühl (DE). |
| 1989 | Lancement sur le marché de USM Display (système de présentation). | | |

Index

Page 5

Il y a plus de 45 ans, c'est sur le célèbre assemblage tube/boule qu'allait se construire le succès du système d'aménagement USM Haller.

Pages 6/7

USM Haller – Hauteur, largeur et profondeur déclinées en une multitude de variantes.

Page 9

USM Haller – Doté de portes en verre, un meuble bas rouge rubis s'harmonise avec une table USM Haller recouverte d'un plateau en verre transparent.

Pages 10/11

USM Haller – Grâce aux accessoires un meuble classique peut être transformé en meuble audio ou video. Possibilité de façade ouverte avec tiroirs pour CDs et DVDs ou de rangements fermés.

Page 13

USM Haller – Décliné en jaune d'or, ce meuble bas dévoile le principe de la modularité du système.

Page 14

USM Haller – Un aménagement de bureau délibérément simple, extensible dans tous les sens au gré de l'utilisateur. Bibliothèque avec tablettes en verre et serre-livres aimantés, caissons à roulettes avec différents types de tiroirs, le tout décliné en bleu gentiane. Table plaquée chêne noir.

Pages 16/17

USM Haller – Un seul meuble servant à la fois de présentation et de rangement. Les tablettes inclinées mettent parfaitement en valeur livres et plaquettes, les portes abattantes protègent les documents des regards indiscrets. Devant, deux tables carrées au plateau en verre laqué argent mat.

Page 19

USM Haller – Une vitrine en verre, servant souvent de meuble d'exposition, n'est pas seulement le reflet de l'environnement ; elle en dit souvent long sur la personnalité de son propriétaire. Combinée ici avec une table basse au plateau en verre laqué vert.

Pages 20/21

USM Haller – Interchangeable, cette configuration est d'une grande modularité. Double poste de travail en Z classique, en gris moyen, plateaux plaqués hêtre.

Page 22

USM Haller – Gros plan révélant toute la simplicité du principe de la table : quatre pieds, quatre côtés et un plateau plaqué chêne noir. Un caisson à roulettes en bleu gentiane sert d'espace et de surface de rangement.

Pages 24/25

USM Kitos Table, USM Display – Exemple réussi de combinaison de mobilier : la table USM Kitos au plateau plaqué en chêne noir est associée à un USM Display, idéal pour les présentations ou les séparations d'espaces de réunion. Caisson à roulettes USM Haller au coloris assorti.

Page 27

USM Haller – Les systèmes d'aménagement USM Haller ont été conçus pour optimiser le rangement d'objets et de documents en tout genre. Des tiroirs comme le orange présenté sur cette page existent en différentes hauteurs et profondeurs, et dans les 14 coloris de la gamme USM Haller.

Page 29

USM Haller Table, USM Kitos Table – Variations de formes et de finitions : tables hautes ou basses, rondes ou carrées en plaqué cerisier naturel ou poirier naturel. Tables de salon ou de travail en linoléum rouge ou en plaqué chêne noir.

Couleurs et surfaces

Impressum

Concept : P'INC. AG, Langenthal (CH)
USM U. Schaerer Sons Inc., New York (USA)
USM U. Schärer Söhne AG, Münsingen (CH)
USM U. Schärer Söhne GmbH, Bühl (D)
USM U. Schärer Fils SA, Paris (F)
USM U. Schaerer Sons K.K., Tokyo (JP)

Mise en page/composition : P'INC. AG, Langenthal (CH)

Photographie : Pascal Hegner, Soleure (CH)

détails / 6'000 / 3.11 / f

USM Haller table / USM Kitos table
Plateaux



Stratifié gris perle



Stratifié gris foncé



Linoléum beige



Linoléum rouge



Linoléum noir



Plaqué hêtre naturel



Plaqué chêne naturel



Plaqué chêne noir




Plaqué bouleau naturel




Plaqué poirier naturel



Plaqué cerisier naturel



Plaqué noyer naturel



Granit français



Granit « Nero Assoluto » noir



Verre transparent



Verre laqué
dans les 14 couleurs USM Haller

USM Haller
Couleurs



Blanc pur RAL 9010



Gris clair RAL 7035*




Argent mat USM



Gris moyen RAL 7005



Anthracite RAL 7016



Noir graphite RAL 9011*



Bleu acier RAL 5011




Bleu gentiane RAL 5010



Vert USM



Jaune or RAL 1004



Orange pur RAL 2004



Rouge rubis USM



Marron USM



Beige USM

* Les accessoires USM Inos sont livrables en noir graphite et en gris clair.


USM Display
Couleurs




Blanc pur RAL 9010



Gris clair RAL 7035



Anthracite RAL 7016



Noir graphite RAL 9011

USM

Systemes d'aménagement

Suisse :

USM U. Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55
CH-3110 Münsingen
Téléphone +41 31 720 72 72
Téléfax +41 31 720 73 33
info@ch.usm.com

Allemagne :

USM U. Schärer Söhne GmbH
Postfach 1653
D-77806 Bühl
Téléphone +49 72 23 80 94 0
Téléfax +49 72 23 80 94 199
info@de.usm.com

France :

USM U. Schärer Fils SA
Bureaux et showroom Paris
23, rue de Bourgogne
F-75007 Paris
Téléphone +33 1 53 59 30 30
Téléfax +33 1 53 59 30 39
info@fr.usm.com

USA :

USM U. Schaerer Sons Inc.
New York Showroom
28-30 Greene Street
New York, NY 10013
Téléphone +1 212 371 1230
Téléfax +1 212 371 1251
info@us.usm.com

Japon :

USM U. Schaerer Sons K.K.
Tokyo Showroom
Marunouchi MY PLAZA 1 - 2F
2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005
Téléphone +81 3 5220 2221
Téléfax +81 3 5220 2277
info@jp.usm.com

Pour les autres pays merci
de prendre contact directement
avec USM Suisse.

www.usm.com